

SEVEN POWER SP-811B(30%)

高乾爽型豐厚感手感改質劑

PDS

產品介紹

SP-811B(30%)是經由HIGT-12的氨基矽油 (氨值0.6) · 與特定乳化劑乳化而成之高安定性乳液 · 由於特殊分子崁段合成使其在處理織物過程中 · 低分子部分能夠有效滲到織物纖維深層;高分子部分能夠包覆纖維表面 · 使織物兼具特殊的柔軟與濕潤手感 · 且同時有抗皺性能

主要的應用於T、T/C、T、人造纖維布等

產品優點

- 有效成分30%的高安定性乳液
- 非常柔軟與濕潤的手感
- 優質的平滑性能與下垂性
- 增加織物的彈性和褶皺回復力
- 具有優良的耐洗性

化學特性

外觀透明至微黃色液體有效成分(%)30.0%pH值(5%水溶液)6.0±1.0離子性弱陽離子性溶解性可溶於水

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。 操作前,請閱讀本產品之安全資料表

儲存與包裝

在5℃~40℃條件下保存在原裝密閉容器中,產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期,TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以120KG HDPE藍色桶裝。

產品應用

- 對棉及棉之混紡品具柔軟性及平滑性,防 皺度亦佳
- 適用於T/C、CVC、T等人造纖維及其他混 織物之平滑柔軟劑
- 可改善撥水劑之粗糙手感

使用方法

• SP-811B(30%)建議稀釋成10% (包裝及使用前請先過濾)

SP-811B(30%) :17 KG Water(水) :103 KG

Total :120 KG

• 浸軋工藝

SP-811B(30%)(10%):30~60 g/LSP-811B(30%)(30%):10~30 g/L浸泡溫度:常溫

定型溫度 :150°C/2.5分鐘 (請依照貴司實際條件及需求添加,務必在使

用前進行小量測試)

TAI COUNTY CHEMICAL

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號 經濟部工廠登記證編號99-695614-00 雲林廠: 63745台灣雲林縣崙背工業區長青路1號 經濟部工廠登記證編號09000892 電話: 886-2-2610-4457 傳真: 886-2-2610-1363

> E-MAIL: service@taicounty.com.tw www.taicounty.com.tw